



检 测 报 告

TEST REPORT

(2021)中之盛（委）字第（07016）号

委托单位：常熟市亚细亚纺织装饰有限公司

项目名称：地下水检测

检测类别：委托检测

报告日期：2021 年 08 月 11 日

江苏中之盛环境科技有限公司

Jiangsu zhongzhisheng Environmental Technology Co., Ltd



检测报告说明

- 一、报告封面无 CMA 章仅作为科研、教学或内部质量控制之用，检测数据处无本公司检测报告专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 二、对本报告检测结果如有异议，请于收到之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。在受理申诉中，对无法保存、复现的样品，本公司不作复测。
- 三、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价。
- 四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖公章予以确认。部分复印无效。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。
- 七、任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 八、报告无相关责任人签字无效。

江苏中之盛环境科技有限公司

地 址：常熟市海虞镇学前路 28 号奥特莱斯 A3 幢 202

邮 编：215500

电 话：0512-83818585

江苏中之盛环境科技有限公司

检 测 报 告

委托单位	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	通讯地址	常熟市虞山镇高新技术产业园义虞路
联系人	沈新华	联系电话	18900613177
采样单位	江苏中之盛环境科技有限公司		
采样日期	2021.07.14	采样人员	邓毓珂、顾叶君
检测日期	2021.07.14-2021.07.19	检测人员	吴叶、陆情依、陶李晗等
检测目的	受常熟市亚细亚纺织装饰有限公司委托对地下水进行检测。		
检测内容	地下水: pH 值、铜、铅、镍、镉、砷、汞、锑、六价铬、挥发性有机物 (VOCs)、半挥发性有机物 (SVOCs)、石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		
检测依据	见附件 1。		
检测仪器	见附件 2。		
检测结论	检测结果详见报告第 2-5 页, 表 1。		

编 制: _____ 胥月

审 核: _____

签 发: _____ (授权签字人)



签发日期: 2021 年 08 月 11 日

表 1 地 下 水 检 测 结 果

样品项目	样品编号		202107016-001	202107016-002	202107016-003	202107016-004
	样品名称		W1	W2	W3	W3 平行
	样品状态		微黄微弱少沉淀	微黄微弱少沉淀	微黄微弱少沉淀	微黄微弱少沉淀
	单位	检出限	检测结果			
pH 值	无量纲	/	6.95	6.97	7.18	7.18
铜	µg/L	0.08	1.60	0.67	0.28	0.28
铅	µg/L	0.09	ND	ND	ND	ND
镍	µg/L	0.06	2.78	1.00	1.37	1.38
镉	µg/L	0.05	ND	ND	ND	ND
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND
砷	µg/L	0.3	8.8	1.2	ND	ND
汞	µg/L	0.04	ND	ND	ND	ND
铊	µg/L	0.2	6.0	ND	ND	ND
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.01	ND	0.06	ND	ND
备注	ND 表示未检出; W1 经纬度: N: 31.711255 E: 120.683069 W2 经纬度: N: 31.711374 E: 120.68275 W3 经纬度: N: 31.713171 E: 120.681092					

续表 1 地下水检测结果

样品项目	样品编号		202107016-001		202107016-002		202107016-003		202107016-004	
	样品名称		W1		W2		W3		W3 平行	
	样品状态		微黄微弱少沉淀		微黄微弱少沉淀		微黄微弱少沉淀		微黄微弱少沉淀	
	单位	检出限	检测结果							
四氯乙烯	μg/L	0.14	ND		ND		ND		ND	
氯苯	μg/L	0.04	ND		ND		ND		ND	
1, 1, 1, 2-四氯乙烷	μg/L	0.05	ND		ND		ND		ND	
乙苯	μg/L	0.06	ND		ND		ND		ND	
间, 对-二甲苯	μg/L	0.05	ND		ND		ND		ND	
邻-二甲苯	μg/L	0.11	ND		ND		ND		ND	
苯乙烯	μg/L	0.04	ND		ND		ND		ND	
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	μg/L	0.04	ND		ND		ND		ND	
1, 2, 3-三氯丙烷	μg/L	0.32	ND		ND		ND		ND	
1, 4-二氯苯	μg/L	0.03	ND		ND		ND		ND	
1, 2-二氯苯	μg/L	0.03	ND		ND		ND		ND	
氯甲烷	μg/L	0.13	ND		ND		ND		ND	
以	下	空	白							
备注	ND 表示未检出; 挥发性有机物不在本公司资质范围内, 数据引用苏州汉宣检测科技有限公司 HX21071608 号报告, 该公司 CMA 编号为 171012050549。									

续表 1 地下水检测结果

样品项目	样品编号		202107016-001	202107016-002	202107016-003	202107016-004
	样品名称		W1	W2	W3	W3 平行
	样品状态		微黄微弱少沉淀	微黄微弱少沉淀	微黄微弱少沉淀	微黄微弱少沉淀
	单位	检出限	检测结果			
半挥发性有机物 (SVOCs)						
苯胺	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
2-氯酚	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
硝基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
萘	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
苯并(a)蒽	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
蒎	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
苯并(b)荧蒽	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
苯并(k)荧蒽	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
苯并(a)芘	μg/L	0.2	ND	ND	ND	ND
茚并(1,2,3-c,d)芘	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
二苯并(a,h)蒽	μg/L	0.3	ND	ND	ND	ND
以	下	空	白			
备注	ND 表示未检出; 半挥发性有机物不在本公司资质范围内, 数据引用苏州汉宣检测科技有限公司 HX21071608 号报告, 该公司 CMA 编号为 171012050549。					

报告结束

附表1 检测依据一览表

分析项目	检测标准
地下水	
pH 值	便携式 pH 计法 《水和废水监测分析方法》（国家环境保护总局）（第四版增补版）（2002）3.1.6.2
铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
汞、砷、锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
铜、镍、铅、镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	水质 可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017
挥发性有机物 （分包）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006 附录 A
半挥发性有机物 （分包）	水中半挥发性有机物的测定 液液萃取气相色谱-质谱法 HX-D067-2018 （参照 USEPA 3510C-1996、8270E-2018）

附表 2 仪器信息一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号	检定/校准有效期
原子荧光光度计	海光 AFS-8510	zzs-007	2021.09.07
电感耦合等离子体质谱仪	NexION1000G	zzs-029	2021.09.07
气相色谱仪	Clarus 680	zzs-031	2021.09.08
紫外可见分光光度计	752 型	zzs-059	2021.09.07
便携式 pH 计	pH100A	zzs-212	2022.02.24
以下为分包方使用的仪器:			
仪器名称	仪器型号	仪器编号	
气相色谱-质谱联用仪	Agilent 7890B & 5977B 型	A-1-087	
气相色谱-质谱联用仪	Agilent 7890B & 5977B 型	A-1-100	

附表 3：质量控制结果统计表

类别	检测项目	样品数 (个)	全程空白		运输空白	平行样			加标回收			有证标准物质	
			检查数 (个)	检查数 (个)		检查数 (个)	检查率 (%)	合格率 (%)	检查数 (个)	检查率 (%)	合格率 (%)	检测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)
类别	铜	4	1	/	/	1	25	100	1	25	100	/	/
	铅	4	1	/	/	1	25	100	1	25	100	/	/
	镉	4	1	/	/	1	25	100	1	25	100	/	/
	镉	4	1	/	/	1	25	100	1	25	100	/	/
	六价铬	4	1	/	/	1	25	100	1	25	100	/	/
	砷	4	1	/	/	1	25	100	1	25	100	/	/
	汞	4	1	/	/	1	25	100	1	25	100	/	/
	锑	4	1	/	/	1	25	100	1	25	100	/	/
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	4	1	/	/	/	/	/	1	25	100	/	/
	挥发性有机物	4	1	1	1	1	25	100	1	25	100	/	/
	半挥发性有机物	4	1	/	/	1	25	100	1	25	100	/	/

附表 4 (续): 质量控制表 (精密度)

检测项目：挥发性有机物

样品类别: 地下水

样品类别：地下水						
序号	检测参数	样品浓度 ($\mu\text{g/L}$)	平行样浓度 ($\mu\text{g/L}$)	相对偏差 (%)	相对偏差 范围 (%)	是否 合格
实验室编号：WT21071608-W-1 (分包)						
1	氯甲烷	ND	ND	--	0-30	+
2	氯乙烯	ND	ND	--	0-30	+
3	1,1-二氯乙烯	ND	ND	--	0-30	+
4	二氯甲烷	ND	ND	--	0-30	+
5	反式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	--	0-30	+
6	1,1-二氯乙烷	ND	ND	--	0-30	+
7	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	--	0-30	+
8	氯仿	ND	ND	--	0-30	+
9	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	--	0-30	+
10	四氯化碳	ND	ND	--	0-30	+
11	苯	ND	ND	--	0-30	+
12	1,2-二氯乙烷	ND	ND	--	0-30	+
13	三氯乙烯	ND	ND	--	0-30	+
14	1,2-二氯丙烷	ND	ND	--	0-30	+
15	甲苯	ND	ND	--	0-30	+
16	1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	--	0-30	+
17	四氯乙烯	ND	ND	--	0-30	+
18	氯苯	ND	ND	--	0-30	+
19	1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	--	0-30	+
20	乙苯	ND	ND	--	0-30	+
21	间, 对-二甲苯	ND	ND	--	0-30	+
22	邻-二甲苯	ND	ND	--	0-30	+
23	苯乙烯	ND	ND	--	0-30	+
24	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	--	0-30	+
25	1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	--	0-30	+
26	1,4-二氯苯	ND	ND	--	0-30	+
27	1,2-二氯苯	ND	ND	--	0-30	+

备注：质量检查合格为“+”，不合格为“-”；检测结果低于检出限不计算相对偏差。

附表 4 (续) : 质量控制表 (精密度)

检测项目: 半挥发性有机物

样品类别: 地下水

序号	检测参数	样品浓度 ($\mu\text{g/L}$)	平行样浓度 ($\mu\text{g/L}$)	相对偏差 (%)	相对偏差 范围 (%)	是否 合格
实验室编号: WT21071608-W-3 (分包)						
1	苯胺	ND	ND	--	0-25	+
2	2-氯苯酚	ND	ND	--	0-25	+
3	硝基苯	ND	ND	--	0-25	+
4	萘	ND	ND	--	0-25	+
5	苯并(a)蒽	ND	ND	--	0-25	+
6	蒽	ND	ND	--	0-25	+
7	苯并(b)荧蒽	ND	ND	--	0-25	+
8	苯并(k)荧蒽	ND	ND	--	0-25	+
9	苯并(a)芘	ND	ND	--	0-25	+
10	茚并(1,2,3-cd)芘	ND	ND	--	0-25	+
11	二苯并(ah)蒽	ND	ND	--	0-25	+

附表 5: 质量控制表 (准确度)

样品类别：地下水

实验室编号	检测参数	加标结果				回收率 %	回收 范围%	是否 合格
		标液 浓度	加标 体积	加标量 μg	回收量 μg			
202107016-001	铜	5000μg/L	1.00 mL	5.00	4.75	95.0	70-130	+
202107016-001	镍	5000μg/L	1.00 mL	5.00	4.49	89.8	70-130	+
202107016-001	铅	5000μg/L	1.00 mL	5.00	4.76	95.2	70-130	+
202107016-001	镉	5000μg/L	1.00 mL	5.00	4.74	94.8	70-130	+
202107016-001	砷	100μg/L	1.00 mL	0.100	0.094	94.0	85-115	+
202107016-001	汞	10.0μg/L	1.00 mL	0.0100	0.0101	101	85-115	+
202107016-001	铈	100μg/L	1.00 mL	0.100	0.097	97.0	85-115	+
202107016-001	六价铬	1.00mg/L	1.00 mL	1.000	0.971	97.1	85-115	+
空白加标	石油烃 (C10-C40)	1000 μg/mL	40μL	40*31=1240	939.69	75.8	70-120	+

备注：质量检查合格为“+”，不合格为“-”。

附表 5 (续): 质量控制表 (准确度)

检测项目：挥发性有机物（样品加标）

样品类别：地下水

序号	检测参数	加标结果				回收率 %	回收范围%	是否合格
		标液浓度	加标体积	加标量 ng	回收量 ng			
实验室编号: WT21071608-W-2 (分包)								
1	氯甲烷	10ng/μL	25.0μL	250	155	62.0	60-130	+
2	氯乙烷			250	175	70.0	60-130	+
3	1,1-二氯乙烷			250	255	102	60-130	+
4	二氯甲烷			250	164	65.6	60-130	+
5	反式-1,2-二氯乙烯			250	226	90.4	60-130	+
6	1,1-二氯乙烷			250	224	89.6	60-130	+
7	顺式-1,2-二氯乙烯			250	218	87.2	60-130	+
8	氯仿			250	174	69.6	60-130	+
9	1,1,1-三氯乙烷			250	265	106	60-130	+
10	四氯化碳			250	265	106	60-130	+
11	苯			250	246	98.4	60-130	+
12	1,2-二氯乙烷			250	227	90.8	60-130	+
13	三氯乙烯			250	232	92.8	60-130	+
14	1,2-二氯丙烷			250	217	86.8	60-130	+
15	甲苯			250	203	81.2	60-130	+
16	1,1,2-三氯乙烷			250	177	70.8	60-130	+
17	四氯乙烯			250	212	84.8	60-130	+
18	氯苯			250	195	78.0	60-130	+
19	1,1,1,2-四氯乙烷			250	197	78.8	60-130	+
20	乙苯			250	199	79.6	60-130	+
21	间, 对-二甲苯			500	405	81.0	60-130	+
22	邻-二甲苯			250	196	78.4	60-130	+
23	苯乙烯			250	190	76.0	60-130	+
24	1,1,2,2-四氯乙烷			250	229	91.6	60-130	+
25	1,2,3-三氯丙烷			250	222	88.8	60-130	+
26	1,4-二氯苯			250	237	94.8	60-130	+
27	1,2-二氯苯			250	234	93.6	60-130	+

备注: 质量检查合格为“+”, 不合格为“-”。

附表 5 (续): 质量控制表 (准确度)

检测项目：挥发性有机物（空白加标）

样品类别: 地下水

序号	检测参数	加标结果				回收率 %	回收范围%	是否合格
		标液浓度	加标体积	加标量 ng	回收量 ng			
实验室编号: WT21071608-W-KB (分包)								
1	氯甲烷	10ng/μL	25.0μL	250	212	84.8	80-120	+
2	氯乙烯			250	220	88.0	80-120	+
3	1,1-二氯乙烯			250	253	101	80-120	+
4	二氯甲烷			250	216	86.4	80-120	+
5	反式-1,2-二氯乙烯			250	225	90.0	80-120	+
6	1,1-二氯乙烷			250	221	88.4	80-120	+
7	顺式-1,2-二氯乙烯			250	215	86.0	80-120	+
8	氯仿			250	201	80.4	80-120	+
9	1,1,1-三氯乙烷			250	272	109	80-120	+
10	四氯化碳			250	275	110	80-120	+
11	苯			250	245	98.0	80-120	+
12	1,2-二氯乙烷			250	235	94.0	80-120	+
13	三氯乙烯			250	232	92.8	80-120	+
14	1,2-二氯丙烷			250	217	86.8	80-120	+
15	甲苯			250	255	102	80-120	+
16	1,1,2-三氯乙烷			250	210	84.0	80-120	+
17	四氯乙烯			250	267	107	80-120	+
18	氯苯			250	242	96.8	80-120	+
19	1,1,1,2-四氯乙烷			250	245	98.0	80-120	+
20	乙苯			250	259	104	80-120	+
21	间, 对-二甲苯			500	542	108	80-120	+
22	邻-二甲苯			250	252	101	80-120	+
23	苯乙烯			250	239	95.6	80-120	+
24	1,1,2,2-四氯乙烷			250	217	86.8	80-120	+
25	1,2,3-三氯丙烷			250	207	82.8	80-120	+
26	1,4-二氯苯			250	230	92.0	80-120	+
27	1,2-二氯苯			250	223	89.2	80-120	+

备注: 质量检查合格为“+”, 不合格为“-”。

АВРИЛ 1977

样品类别：地下水

序号	检测参数	加标结果				回收率 %	回收 范围%	是否 合格
		标液浓度	加标体积	加标量 μg	回收量 μg			
实验室编号: WT21071608-W-KB (分包)								
1	苯胺	100ng/μL	200μL	20.0	13.8	69.0	60-130	+
2	2-氯苯酚			20.0	12.7	63.5	60-130	+
3	硝基苯			20.0	16.3	81.5	60-130	+
4	萘			20.0	14.3	71.5	60-130	+
5	苯并(a)蒽			20.0	13.9	69.5	60-130	+
6	蒽			20.0	13.6	68.0	60-130	+
7	苯并(b)荧蒽			20.0	18.4	92.0	60-130	+
8	苯并(k)荧蒽			20.0	19.7	98.5	60-130	+
9	苯并(a)芘			20.0	15.4	77.0	60-130	+
10	茚并(1,2,3-cd)芘			20.0	14.8	74.0	60-130	+
11	二苯并(ah)蒽			20.0	15.0	75.0	60-130	+
实验室编号: WT21071608-W-3 (分包)								
1	苯胺	100ng/μL	200μL	20.0	12.3	61.5	60-130	+
2	2-氯苯酚			20.0	13.9	69.5	60-130	+
3	硝基苯			20.0	13.5	67.5	60-130	+
4	萘			20.0	13.5	67.5	60-130	+
5	苯并(a)蒽			20.0	13.9	69.5	60-130	+
6	蒽			20.0	14.2	71.0	60-130	+
7	苯并(b)荧蒽			20.0	13.0	65.0	60-130	+
8	苯并(k)荧蒽			20.0	12.8	64.0	60-130	+
9	苯并(a)芘			20.0	14.8	74.0	60-130	+
10	茚并(1,2,3-cd)芘			20.0	12.3	61.5	60-130	+
11	二苯并(ah)蒽			20.0	12.5	62.5	60-130	+
备注: 质量检查合格为“+”, 不合格为“-”。								

附表 6：质量控制表（全程序空白）

样品类别：地下水

空白样品编号：202107016-005

序号	检测参数	单位	检出限	测定结果	是否合格
1	铜	μg/L	0.08	ND	+
2	铅	μg/L	0.09	ND	+
3	镍	μg/L	0.06	ND	+
4	镉	μg/L	0.05	ND	+
5	六价铬	mg/L	0.004	ND	+
6	砷	μg/L	0.3	ND	+
7	汞	μg/L	0.04	ND	+
8	铊	μg/L	0.2	ND	+
9	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/L	0.01	ND	+
半挥发性有机物（SVOCs）					
1	苯胺	μg/L	1.0	ND	+
2	2-氯苯酚	μg/L	1.0	ND	+
3	硝基苯	μg/L	1.0	ND	+
4	萘	μg/L	1.0	ND	+
5	苯并（a）蒽	μg/L	1.0	ND	+
6	蒽	μg/L	1.0	ND	+
7	苯并（b）荧蒽	μg/L	1.0	ND	+
8	苯并（k）荧蒽	μg/L	1.0	ND	+
9	苯并（a）芘	μg/L	0.2	ND	+
10	茚并（1,2,3-cd）芘	μg/L	1.0	ND	+
11	二苯并（ah）蒽	μg/L	0.3	ND	+
备注：质量检查合格为“+”，不合格为“-”。					

附表 6（续）：质量控制表（全程序空白）

样品类别：地下水

空白样品编号：202107016-005

序号	检测参数	单位	检出限	测定结果	是否合格
挥发性有机物（VOCs）					
1	氯乙烯	μg/L	0.17	ND	+
2	1,1-二氯乙烯	μg/L	0.12	ND	+
3	二氯甲烷	μg/L	0.03	ND	+
4	反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	0.06	ND	+
5	1,1-二氯乙烷	μg/L	0.04	ND	+
6	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	0.12	ND	+
7	氯仿	μg/L	0.03	ND	+
8	1,1,1-三氯乙烷	μg/L	0.08	ND	+
9	四氯化碳	μg/L	0.21	ND	+
10	苯	μg/L	0.04	ND	+
11	1,2-二氯乙烷	μg/L	0.06	ND	+
12	三氯乙烯	μg/L	0.19	ND	+
13	1,2-二氯丙烷	μg/L	0.04	ND	+
14	甲苯	μg/L	0.11	ND	+
15	1,1,2-三氯乙烷	μg/L	0.10	ND	+
16	四氯乙烯	μg/L	0.14	ND	+
17	氯苯	μg/L	0.04	ND	+
18	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	0.05	ND	+
19	乙苯	μg/L	0.06	ND	+
20	间, 对-二甲苯	μg/L	0.05	ND	+
21	邻-二甲苯	μg/L	0.11	ND	+
22	苯乙烯	μg/L	0.04	ND	+
23	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	0.04	ND	+
24	1,2,3-三氯丙烷	μg/L	0.32	ND	+
25	1,4-二氯苯	μg/L	0.03	ND	+
26	1,2-二氯苯	μg/L	0.03	ND	+
27	氯甲烷	μg/L	0.13	ND	+
备注：质量检查合格为“+”，不合格为“-”。					

附表 6（续）：质量控制表（运输空白）

样品类别：地下水

空白样品编号：202107016-006

序号	检测参数	单位	检出限	测定结果	是否合格
挥发性有机物（VOCs）					
1	氯乙烯	μg/L	0.17	ND	+
2	1,1-二氯乙烯	μg/L	0.12	ND	+
3	二氯甲烷	μg/L	0.03	ND	+
4	反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	0.06	ND	+
5	1,1-二氯乙烷	μg/L	0.04	ND	+
6	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	0.12	ND	+
7	氯仿	μg/L	0.03	ND	+
8	1,1,1-三氯乙烷	μg/L	0.08	ND	+
9	四氯化碳	μg/L	0.21	ND	+
10	苯	μg/L	0.04	ND	+
11	1,2-二氯乙烷	μg/L	0.06	ND	+
12	三氯乙烯	μg/L	0.19	ND	+
13	1,2-二氯丙烷	μg/L	0.04	ND	+
14	甲苯	μg/L	0.11	ND	+
15	1,1,2-三氯乙烷	μg/L	0.10	ND	+
16	四氯乙烯	μg/L	0.14	ND	+
17	氯苯	μg/L	0.04	ND	+
18	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	0.05	ND	+
19	乙苯	μg/L	0.06	ND	+
20	间, 对-二甲苯	μg/L	0.05	ND	+
21	邻-二甲苯	μg/L	0.11	ND	+
22	苯乙烯	μg/L	0.04	ND	+
23	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	0.04	ND	+
24	1,2,3-三氯丙烷	μg/L	0.32	ND	+
25	1,4-二氯苯	μg/L	0.03	ND	+
26	1,2-二氯苯	μg/L	0.03	ND	+
27	氯甲烷	μg/L	0.13	ND	+
备注：质量检查合格为“+”，不合格为“-”。					

