



231012341148



检 测 报 告

TEST REPORT

编号: HY240617077



检测类别:

委托检测

样品类别:

废水、废气

委托单位:

江苏中之盛环境科技有限公司

苏州环优检测有限公司

Suzhou Huanyou Testing Co.LTD

检验检测专用章

二〇二四年十月三十一日



苏州环优检测有限公司

检测报告

委托单位	名称	江苏中之盛环境科技有限公司	联系人	汤岳峰
	地址	常熟市海虞镇学前路 28 号	联系电话	18862928005
受检单位	名称	江苏金申医药科技有限公司	项目名称	江苏中之盛环境科技有限公司委托检测项目
	地址	常熟市尚湖镇新裕村		
样品类别		废水、废气	样品来源	自采
检测单位		苏州环优检测有限公司	采样人	徐嘉逸、胡健、梁忠艺、江海洋
采样日期		2024.10.23	检测周期	2024.10.23-10.25
检测目的		为江苏中之盛环境科技有限公司委托检测项目提供检测数据。		
检测内容		1.废水：急性毒性，共计1项； 2.有组织废气：三氯乙烯，共计1项。		
检测依据		见附表 1、附表 2。		
主要检测仪器		毒性分析仪、气相色谱仪、真空气体采样箱、阻容法烟气含湿量检测器等。		
检测结果		1.检测结果见后附页； 2.本公司一般不提供标准限值和结果判定，除非客户要求并提供判定标准。		
编制：杨 俊 审核：刘 琦 青 签发：秦 恩 鹏 检测机构（报告专用章） 签发日期 2024 年 10 月 27 日 检验检测专用章				

苏州环优检测有限公司			
废 水 检 测 结 果			
采样日期		2024.10.23	
点位名称		废水排口	
采样时间		12:32	
样品描述		微黄、透明、无味、无油膜	
样品编号 (HY240617077)		WS0001/WS0002	
检测项目	单位	检出限	检测结果
急性毒性	mg/L (HgCl ₂ 毒性当量)	/	0.01

苏州环优检测有限公司						
有 组 织 废 气 检 测 结 果						
采样日期		2024.10.23	排气筒高度(m)		15	
排气筒名称		DA003 排气筒	测定断面面积(m²)		0.159	
采样位置		DA003 排气筒出口	净化方式		氧化+一级降膜冷凝吸收+一级水喷淋吸收+除雾+二级活性炭吸附	
废气平均温度（℃）		14	含湿量（%）		2.4	
废气平均流速（m/s）		4.1	平均标态干气流量（m³/h）		2217	
检测参数		单位	检测结果			
			1	2	3	均值
三氯乙烯	实测排放浓度	mg/m³	13.2	11.6	15.3	13.4
	排放速率	kg/h	0.03			

附表 1:

检测项目名称	检测依据	方法检出限	主要检测仪器/型号	仪器编号
废水				
急性毒性	水质 急性毒性的测定 发光细菌法 GB/T 15441-1995	/	毒性分析仪/Microtox-LX	SZHY-S-088
有组织废气				
三氯乙烯	固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018	0.005 mg/m ³	气相色谱仪/GC-2014C	SZHY-S-001-13

附表 2:

采样信息	采样依据	采样仪器名称/型号	仪器编号
废水采样	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	/	/
有组织废气采样	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	真空气体采样箱/HJ-732 阻容法烟气含湿量检测器/1062B 型	SZHY-X-063-23 SZHY-X-085-05

附表 3:

苏州环优检测有限公司 废水质量控制信息						
精密度质量控制报告						
点位名称	检测项目	单位	平行样结果		相对偏差 (%)	参考质量控制 (%)
			样品值	现场密码平行样品值		
废水排口	急性毒性	mg/L (HgCl ₂ 毒性当量)	0.01	0.01	0	/

报告正文结束